

Produced by:

**Dr. Navid Saranjam**

# Everything about **COGLAVAX** vaccine

**حفاظت کامل علیه بیماری های کلستریدیایی**



## واکسن هشت سویه کوگلاواکس شامل چه سویه هایی است و کدام بیماری ها را مهار می کند؟

بیماری	سویه باکتری
انتروتوکسمی	کلستریدیوم پرفریجنس شامل ۴ تیپ A، B، C و D
هیپاتیت نکروتیک عفونی (قانقاریا)	کلستریدیوم نوائی تیپ B
ادم بدخیم (براکسی)	کلستریدیوم سپتیکوم
شاربن علامتی	کلستریدیوم شوه ای
کزاز	کلستریدیوم تتانی



کزاز

تتانی

ادم بدخیم



قانقاریا



انتروتوکسمی



## مقدار توکسوئیدها در واکسن کوگلاواکس چه تفاوتی با سایر واکسن های مشابه دارد؟

توکسین آلفا ترشح شده از کلستریدیوم پرفریجنس خاصیت کشندگی و سیتوتوکسیک دارد. برای همین مقدار آن در واکسن کوگلاواکس **دو برابر** سایر واکسنهاست.







آیا می توان واکسن کوگلاواکس را به دام **آبستن** تزریق کرد؟

**بله**

در صورت تزریق واکسن کوگلاواکس به دامهای آبستن، شوک یا سقط مشاهده نمی شود.

تنها در بز پیشنهاد می شود که ابتدا در تعداد کمی تست شده و سپس به کل گله تعمیم داده شود.





آیا تزریق بیش از حد مجاز واکسن به دام ها مشکلی ایجاد می کند؟

**خیر**

مطالعات بر روی واکسن کوگلاواکس نشان داده که تزریق دو برابری دز توصیه شده به دام هیچ گونه عوارضی ندارد.





## دوره پرهیز از مصرف شیر/گوشت در واکسن کوگلاواکس چند روز است؟

پرهیز از مصرف شیر: منع مصرف ندارد  
پرهیز از مصرف گوشت: ۲۱ روز





واکسن کوگلاواکس تا چند ساعت پس از باز شدن قابل  
مصرف است؟

۸ ساعت

ایمنی واکسن کوگلاواکس چند ماه است؟


۱۲ ماه







## روش مصرف واکسن کوگلاواکس به چه صورتی است؟





دز مصرف:  
گوسفند، بز، بره و بزغاله:  
۲ میلی لیتر  
گوساله کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم:  
۲ میلی لیتر  
گوساله بالای ۱۰۰ کیلوگرم:  
۴ میلی لیتر

روش تزریق: زیرجلدی  
محصول CEVA فرانسه

